







Schutzklasse: S3S FO SR CI Modell: XENO s ESD

**EU Vorschriften:** EN ISO 20345:2022 RN20114 Artikel:

## **BESCHREIBUNG**

Xeno erfüllt Design- und Sicherheitsanforderungen und kombiniert die beiden Bedürfnisse des Arbeiters durch die Verwendung von qualitativ hochwertigen Materialien.

Halbohe Sicherheitsschuhe mit Obermaterial aus wasserabweisender Mikrofaser in Nubuk-Optik, Polyurethan-Spitzenschutz und Innenfutter aus durchgängigem weichem weißem Kalbsleder, das den Tragekomfort erhöht. Sicherheitsschuhe, ausgestattet mit anatomischer, antibakterieller und atmungsaktiver Einlegesohle U-Power Original aus weichem Leder, um den ganzen Tag über maximalen Komfort zu gewährleisten.

Das Infinergy®-System ermöglicht eine optimale Energierückgabe von über 55 % bei jedem Schritt und steigert das Gefühl anhaltenden Wohlbefindens.

Xeno ist mit einer leichten AirToe-Aluminium-Zehenschutzkappe und dem metallfreien durchtrittsicherem System Save & Flex PLUS ausgestattet, um einen vollständigen Schutz der gesamten Fußsohle und des Vorderfußes zu garantieren. Entsprechender Schutz zur Kälteisolierung der Schuhsohle, zertifiziert durch das CI-Symbol.

SCHAFT	FUTTER	SICHERHEITSKAPPE
Mikrofaser in Nubuk-Optik,	Weiches, weißes Kalbsleder	AirToe Aluminium
wasserahweisend mit Polyurethan-		

wasserabweisend mit Polyurethan-

Spitzenschutz

DURCHTRITTSICHERHEIT	FUSSBETT	ZWISCHENSOHLE

Save & Flex® PLUS U-POWER original, anatomisches Weicher PU-Schaum und Infinergy®

> Fußbett aus weichem leder, atmungsaktiv und antibakteriell

**GRÖSSE** SOHLE FIT

35-48 PU/PU und Infinergy® Natural Confort 11 Mondopoint















