







DIINTEDA

Modelo: XENO s ESD Clase de Protección: S3S FO SR CI

Artículo: RN20114 Reglamentos EU: EN ISO 20345:2022

DESCRIPCIÓN

COPTE

Xeno responde a los requisitos de diseño y seguridad, combinando ambos en la elección de materiales de calidad de alto rendimiento.

Calzado bajo de trabajo con empella de microfibra efecto nobuk hidrófugo con puntera de refuerzo de poliuretano y suave forro de piel de becerro blanca que se extiende desde la puntera hasta el talón, envolviendo el pie y aumentando la comodidad del ajuste.

Calzado de seguridad con plantilla anatómica, antibacteriana y transpirable U-Power Original en suave piel de becerro blanca para una mayor comodidad durante todo el día.

El sistema Infinergy® permite un retorno de energía óptimo de más del 55 % a cada paso, lo que aumenta la sensación de bienestar prolongado.

Xeno está equipado con una ligera puntera AirToe Aluminium y el sistema antiperforación no metálico Save & Flex PLUS para garantizar una protección total de toda la suela y la parte delantera del pie.

Protección específica para el aislamiento contra el frío de la suela del calzado, certificada por CI.

EOPPO

CORTE	FURRU	PUNTERA
Microfibra hidrófuga de efecto nobuk con puntera reforzada de poliuretano	Suave piel de becerro blanca	AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN	PLANTILLA AMOVIBLE	ENTRESUELA
Save & Flex® PLUS	U-POWER original, plantilla anatómico en suave piel de becerro blanca, transpirable y antibacteriano	Suave PU expandido e Infinergy®
SUELA	FIT	NUMERACIÓN
PU/PU e Infinergy®	Natural Confort 11 Mondopoint	35-48















