







**EMBOUT** 

Modèle: LOLLY s ESD Classe de Protection: S1PS FO SR

**DOUBLURE** 

Article: RL20206 Règlements EU: EN ISO 20345:2022

## **DESCRIPTION**

TIGE

Chaussures de sécurité RedLion®, avec embout en aluminium AirToe®. Légeres, confortables, avec tige en cuir croûte velours et nylon, fermeture à lacets, respirantes, ces chaussures sont capables de procurer un bien-être durable au pied et de garantir confort et légèreté grâce à une semelle en mousse de polyuréthane souple dotée du système Infinergy® innovant. La structure de la semelle anti-abrasion, et antistatique en PU souple assure adhérence, sécurité et stabilité de la posture. La doublure Wingtex® permet l'absorption et l'évacuation, de l'humidité provoquée par la transpiration. Cette chaussure est convient aux environnements secs, au transport, à la logistique, au secteur tertiaire et des services.

Fibre textile ultra respirante en nylon et cuir croûte velours souple	Wingtex® à tunnel d'air respirant	AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION	SEMELLE AMOVIBLE	SEMELLE DE CONFORT
Save & Flex PLUS®, semelle anti- perforation textile "no metal"	U-POWER original	PU expansé souple et Infinergy® de BASF
SEMELLE	FORME DE MONTAGE	POINTURES
PU/PU et Infinergy®	Natural Confort 11 Mondopoint	35-42

















